Campo di potenze 999-1248kW

		Combustibili						
		Gas naturale				Biogas		Discarica
Potenza elettrica	kW	1000	1202	1202	1248	999	1202	1131
Potere calorifico	kWh/Nmc	9,5	9,5	9,5	9,5	4,5	4,5	3,5
Rendimento elettrico	%	42,6	43,4	43	43,3	42	42,4	41,9
Consumo	Nmc/h	247	292	294	303	529	630	771
Potenza termica recuperabile	kW	1053	1238	1252	1306	1009	1214	1164
Pressione media effettiva	bar	16,9	20,2	20,2	21	16,9	20,2	19
Temperatura fumi scarico	°C	389	369	385	387	405	414	434

		Combustibili						
		Gas naturale				Biogas		Discarica
Cilindrata	l	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9
Numero cilindri	a V	16	16	16	16	16	16	16
Serie Motore		416	416	416	416	416	416	416
Peso complessivo	kg	14500	14500	14500	14500	14500	14500	14500
Potenza apparente alternatore	kVA	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
Tensione alternatore	V	400/690	400/690	400/690	400/690	400/690	400/690	400/690
Velocità Rotazione	rpm	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Dimensioni genset lxhxp	mm	6200x2200x 1800	6200x2200x 1800	6200x2200x 1800	6200x2200x 1800	6200x2200x 1800	6200x2200x 1800	6200x2200x 1800

JENBACHER